
Charles of the same Clavatte cose Clairette rose Collection Vassal-Montpellier Clarette rose 10 A 50

ntantantantantantantantan

Inntumburta





nhantanhantanhantan

Désignation: Clourette rose

Clos Planche 10 côté A Nº 50

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 24-9-56

\$1-9
2.+
3-8
4-0
5-10

P2. 1)

Désignation : Clourette rose

Clos Planche AO Côté A Nº 50

Vigueur 3.

Charge:

Date de mâturité: 9.95+

1472

2-4

3-4

2-4

3-4

3-6

3-6

4-0

5-3

nlantanlantanlantanlantan

M. he 29.4.1988 Rand + 2

Clos Planche O Coté A No 50

Vigueur: 2

Charge:

8. 17

27

33

46

55

Désignation: Clainette rose

Clos Planche-locôté HN. 50

Vigueur: 2 +5

Charge:

8. 116

2.11

3.14


4.3

5.3

Luntumlanda

	! Nombre ! total !	14/2.				DATES				
		1:1.5		· ·		1				!
1	.8.	4	*	1		1 1	!		İ 1	1.
2	.6.	3.	٨	!		!			!	1
3 !	.6.	3.	٠	!		!				!
4 !	!	• • !		1 .		1				
5	.6.	4.	۴	! .		! • • !	!		!	!

II = De 14.3-57



Inntumburta

Clairette rose

Désignation :

Juntum lunti

VASSAL Planche 10 Côté A Nº 30 Souche 12345

# (A) BOURGEONNEMENT

# Colonne

41 34 - épanoui 4 - moyen \$2- globuleux 63

duveteux 8 - cotonneux 9.

carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

hanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

H. Marres 1954 R. Sahun 1954.

Nº ordre

Imminulmiti

Désignation: Clairette rose

VASSAL Planche & côté A N° 50 souche 123 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

t

nlandardradardradardradard

Nº ordre

Juntumluntu

Désignation: Clairette rox

VASSAL Planche 10 côté A Nº 50 souche 123 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert .

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. vouye dein de ban

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8. comment

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

No ordre

Inntimbunti

Désignation Clauette rose

VASSAL planche 10 côté A Nº 50 souche 1 23 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux .
  - aranéeux 7 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement fouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 🖫 - vert plombé 4 - autre 5 .

### PETIOLE

- long () moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux O duveteux 5 cotonneux 6 partiellement O totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

11.8.5k

Nº ordre Désignation Clairatte rose, 50 VASSAL planche ocôté A Nous souche 1 2 3 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5 - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen (2) - court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

luntimbunti

J. TINET JUIN 1957

```
Nº d'ordre
                          Clairette rose
    Désignation
               planche 10 côté A Nº 70 souche 1 2 3 4 5
    VASSAL
                                    GRAPPE Plato
    - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
24-Très pruinée 7 - pruinée 8- non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle
 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen(2) - court(3.)
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
55 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
                                                        DHam 5.9.55
```

```
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
             : entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : -10-.45 cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (), de couleur gris (1), jame (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntumlunti

```
Nº d'ordre: . . . . . . . Désignation: . Clavette . rox .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 0
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . 1 - 2 - 3
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
                   : 4 - 5
              Forme
              Médiane/Base: 6 - (7)-8
                                          Truel
```